

СВЕТОДИОДЫ СВЕТОДИОДЫ

	Светодиод	ная лента ЛЕД	-КРИСТА	лл	
Фотография	Арт.	Цвет	Цена	Описание	Наличие
	DQ-RT3528-R60	Красный RED			склад
	DQ-RT3528-Y60	желтый YELLOW		Мощность: 4,8 W Напряжение: 12 V Кол-во светодиодов: 60	склад
	DQ-RT3528-B60	Синий BLUE			склад
	DQ-RT3528-G60	Зеленый GREEN	90 руб.	Световой поток: 180 lm	склад
	DQ-RT3528-W60	Белый WHITE	руо.	Световой поток лент -	склад
1010 0000	DQ-RT3528-WW60	Теплый белый WARM WHITE		белый холод. цвет- 240 lm	склад
	DQ-RT3528-W120	Белый WHITE	180	Мощность: 9,6 W Напряжение: 12 V Кол-во светодиодов:120	склад
	DQ-RT3528-WW120	Теплый белый WARM WHITE	руб.	Световой поток: 360 lm Световой поток лент - белый холод. цвет- 480 lm	склад
AND THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRE	DQ-RT3528-W240	Белый WHITE	560	Мощность: 19,2 W Напряжение: 24 V Кол-во светодиодов: 240	склад
	DQ-RT3528-WW240	Теплый белый WARM WHITE	руб.	Световой поток: 720 lm Световой поток лент - белый холод. цвет- 960 lm	склад
	DQ-RT5050-R30	Красный RED			склад
	DQ-RT5050-G30	Зеленый GREEN			склад
	DQ-RT5050-Y30	Желтый YELLOW	200 pyб.	Мощность: 7,2 W Напряжение: 12 V Кол-во светодиодов: 30 Световой поток: 330 lm Световой поток лент - белый холод. цвет- 390 lm	склад
	DQ-RT5050-B30	Синий BLUE			склад
	DQ-RT5050-W30	Белый WHITE			склад
	DQ-RT5050-WW30	Теплый белый WARM WHITE			склад
	DQ-RT5050-RGB30	Мультицвет RGB			склад
1	DQ-RT5050-W60	Белый WHITE		Мощность: 14,4 W Напряжение: 12 V Кол-во светодиодов: 60	склад
DE THE BY THE	DQ-RT5050-WW60	Теплый белый WARM WHITE	260		склад
	DQ-RT5050-RGB60	Мультицвет RGB	руб.	Световой поток: 660 lm Световой поток лент - белый холод. цвет- 780 lm	склад
	LED-F2W 3528-60 W	Белый WHITE			
	LED-F2W 3528-60 W	Белый WHITE Красный RED			
	LED-F2W 3528-60 R	храсный RED Зеленый GREEN		Напряжение: 220 V	на заказ 5 раб.
	LED-F2W 3528-60 Y	Желтый YELLOW	5,80 \$	Кол-во светодиодов: 60 диодов\метр	
Turis and the same of the same	LED-F2W 3528-60 WW	Теплый белый WARM WHITE	0,00 \$	Мощность: 4-4.8 w\метр Белое основание	
	LED-F2W 3528-60 B	Синий BLUE			
	LED-F2W5050-60 W	Белый WHITE		11	
	LED-F2W 5050-60 WW	Теплый белый WARM WHITE	13 \$	Напряжение: 220 V Кол-во светодиодов: 60 диодов \ метр	
	LED-F2W 5050-60 RGB	Теплый белый WARM WHITE	14 \$	Мощность: 14.4 w∖метр Белое основание	на заказ 5 раб.
	LED-F2W5050-30 W	Белый WHITE		Напряжение: 220 V	дней
	LED-F2W 5050-30 WW	Теплый белый WARM WHITE	9,60 \$ Кол-во светодиодов: 30 диодов \ метр Мощность: 7.2 w\метр Белое основание		(от 100 м)
	LED-F2W 5050-30 RGB	Теплый белый WARM WHITE			



СВЕТОДИОДЫ СВЕТОДИОДЫ

Герметичная светодиодная лента на 12 V							
Фотография	Арт.		Харкатеристики		Цена Описание		Наличие
	DQ-RT3528-	R60-WP	Кра	сный RED		Мощность: 4,8 W	склад
	DQ-RT3528-Y60-WP DQ-RT3528-B60-WP DQ-RT3528-G60-WP DQ-RT3528-W60-WP		Жел	Желтый YELLOW Синий BLUE		Напряжение: 12 V Кол-во светодиодов: 60	склад
			Син			Световой поток: 180 lm Белое основание IP65 Световой поток лент -	склад
			Зеленый GREEN		руб.		склад
			Бел	ый WHITE		белый холод. цвет- 240 lm	склад
	DQ-RT3528-W120-WP		Бел WH		240	Мощность: 9,6 W Напряжение: 12 V Кол-во светодиодов:120 Световой поток: 360 lm Белое основание IP65 Световой поток лент - белый холод. цвет- 480 lm	склад
	DQ-RT3528-WW120-WP			пый белый RM WHITE	руб.		склад
	DQ-RT5050-W30-WP		Бел	ый WHITE)		Мощность: 7,2 W Напряжение: 12 V Кол-во светодиодов: 30 Световой поток: 330 lm	склад
	DQ-RT5050-WW30-WP			пый белый RM WHITE	240 руб.		склад
	DQ-RT5050-	RGB30-WP	Мул	ьтицвет RGB		Белое основание IP65 Световой поток лент - белый холод. цвет- 390 Im	склад
	DQ-RT5050-	W60-WP	Бел	ый WHITE		Мощность: 14,4 W Напряжение: 12 V	склад
Harry Comments	DQ-RT5050-WW60-WP			пый белый RM WHITE	310 руб.	Кол-во светодиодов: 60 Световой поток: 660 lm Белое основание IP65	склад
	DQ-RT5050-	0-RGB60-WP Мультцвет		ьтцвет RGB		Световой поток лент - белый холод. цвет- 780 lm	склад
Аксессуары для светодиодной ленты на 220 V							
	P-3528	Сетевой шнур для ленты 220V		для ленты 220V	4 \$ тип светодиодов (3528)		
	P-5050	Сетевой шнур		іля ленты 220V	5 \$	тип светодиодов (5050)	
	W-3528	Заглушка для ленты 220V		нты 220V		тип светодиодов (3528)	
	W-5050	Заглушка для ленты 220V		нты 220V	0,20	тип светодиодов (5050)	на заказ 5
B	M-3528	Крепёж для ленты 220\		ы 220V	\$	тип светодиодов (3528)	раб. дней (от 100 м)
	M-5050	Крепёж для ленты 220V		ы 220V		тип светодиодов (5050)	
(:)	J-3528	Соеденитель для ленты 220V			1 \$	тип светодиодов (3528)	
The state of the s	J-5050	Соеденитель для ленты 220V			2 \$ тип светодиодов (5050)		
CRET	ГОДИОДНЬ	ій сенсог	оный	мебельный	і свети	ільник SELD	
	SEL D04 L E426		8\$	Материал: алюминий. Класс защиты: IP20 Напряжение: 230 В Кол-во светодиодов: 42 шт Мощность: 42*0.07 Вт Лампа: светодиодная (сенсорная)			склад
100		ELD01-LF126 B00 K (WW) 18 \$		Т света: 6800К / 2700К Материал рассеивателя: поликарбонат Цвет: серебро. Размеры: L=300, H=12			
Светодиодный включатель (датчик движения) одно- и двух- функциональный							
* 900 Participal Bases bears S01			170 руб.	Питание: вход- DC 12V/DC 24V выход- DC 12V-24W/DC 24V-48W Радиус действия: от 5 до 10 см Встроенный датчик IR. Класс защиты: IP20 Максимальный угол излучения света <100 Цвет: черный, белый			склад



СВЕТОДИОДЫ СВЕТОДИОДЫ

Фотография	Арт.	Описание	Напряжение	Цена	Наличие
	Трансформа	атор. Источник і			
	A-5-12		12V 5W	7,50 \$	склад
	A-15-12		12V 15W	9,30 \$	склад
	A-24-12 /24		12V/24V 24W	9,00 \$	склад
	A-30-12		12V 30W	12,50 \$	склад
	A-40-12		12V 40W	13,20 \$	склад
	A-30-12-WP алюм.	30 W герметичный	12V 30W WP	13,80 \$	склад
A STANK	A-45-12-WP пластм.	45 W герметичный	12V 45W WP	15,00 \$	склад
	A-50-12/24		12V/24V 50W	13,80 \$	склад
	A-60-12		12V 60W	14,70 \$	склад
	A-60-12-WP пластм.	60 W герметичный	12V 60W WP	21,00 \$	склад
	A-60-12-WP алюм.	60 W герметичный	12V 60W WP	27,00 \$	склад
	A-75-12-WP пластм.	70 W герметичный	12V 75W WP	24,00 \$	склад
	A-75-12/24		12/24V 75W	16,00 \$	склад
	A-80-12		12V 80W	16,50 \$	склад
	A-100-12		12V 100W	17,50 \$	склад
	A-120-12/24		12V/24V 120W	17,70 \$	склад
	A-150-12/24		12V/24V 150W	21,50 \$	склад
# (0.5) BL (4.66-13 MP) (2.6)	A-180-12		12V 180W	26,70 \$	склад
	A-240-12		12V 240W	32,40 \$	склад
	A-360-12		12V 360W	38,40 \$	склад
	A-5-12	Сетевой	адаптер 12V 5W	7,50 \$	склад
		онтроллеры	12 0 3 0 0	7,50 ψ	склад
		для ленты с авто.	40014	22.4	
LEO DON CONTROLLER	DQ-CT-308	сваркой 180 В	180W	39 \$	склад
	LED-C111		72W	11,00 \$	склад
	LED-C112		240W	27,00 \$	склад
C	LED-C104		144W	21,00 \$	склад
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LED-C105		144W	22,00 \$	склад
CO CHAPTER OF COMMENT	LED-C117		144W	40,00 \$	склад
	DIM-XZ10-DC	Диммер с потенциом	8,00 \$	склад	
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	DIM-RF1CH	Диммер с радио пул	8,30 \$	склад	
	LED-C114	RGB усилитель		15 \$	склад
	Комплектующи	е для светодиод			
no g	Соединитель о	дносторонний	3528 / 5050	1,30 \$	склад
	с пита	анием	RGB	1,30 \$	склад
	Соединитель двухсторонний		3528	1,30 \$	склад
			5050	1,30 \$	склад
			RGB	1,30 \$	склад



ПРОФИЛИ ЛЕД-КРИСТАЛЛ для светодиодных лент

изображение артику		артикул габариты Ш х В		цена за комплект в руб.			
	артикул		описание	розница до 50 тыс. руб	меркий опт от 50-100 тыс. руб	ОПТ от 100 тыс. руб	
4	LR37	22 х 6 мм	Профиль длиной 2 м в комплекте с экраном (матовый или прозрачный) с заглушками и крепежами для лент шириной до 10 мм цвет серый	726	617,1	544,5	
	LR38	16 х 12 мм	Профиль длиной 2 м в комплекте с экраном (матовый или прозрачный) с заглушками и крепежами для лент шириной до 10 мм цвет серый	836	710,6	627	
	LR39	15 х 6 мм	Профиль длиной 2 м в комплекте с экраном (матовый или прозрачный) с заглушками и крепежами для лент шириной до 10 мм цвет серый	726	617,1	544,5	
	LR40	27 х 11 мм	Профиль длиной 2 м в комплекте с экраном (матовый или прозрачный) с заглушками и крепежами для лент шириной до 10 мм цвет серый	1144	972,4	858	
4	LR41	30 x 11 mm	Профиль длиной 2 м в комплекте с экраном (матовый или прозрачный) с заглушками и крепежами для лент шириной до 10мм цвет серый	946	804,1	709,5	
	LR42	24 х 6 мм	Профиль длиной 2 м в комплекте с экраном (матовый или прозрачный) с заглушками и крепежами для лент шириной до 20 мм цвет серый	814	691,9	610,5	
	LR43	31 х 6 мм	Профиль длиной 2 м в комплекте с экраном (матовый или прозрачный) с заглушками и крепежами для лент шириной до 20 мм цвет серый	814	691,9	610,5	